

Kraków, 14 marca 2025 r.
znak sprawy: SR-III.7244.1.8.2023.KC

DECYZJA

Na podstawie art. 14, art. 15, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 6a, art. 41a ust. 1, ust. 1a, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2, ust. 7, art. 48a ust. 1 w związku z art. 29, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku firmy MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów (NIP: 8733282180), z 15 marca 2023 r., przekazany do tut. Urzędu przy piśmie z 5 kwietnia 2023 r., znak: OŚR.6233.2.2023 przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej (data wpływu 6 kwietnia 2023 r.) uzupełnionego przy pismach z 28 listopada 2023 r., (data wpływu do Urzędu: 28 listopada 2023 r.) oraz z 4 marca 2024 r. (data wpływu do Urzędu: 4 marca 2024 r.), w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Olesno, przy al. Konopki 8a.

orzekam

I. Udzielam firmie MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów (NIP: 8733282180), zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Olesno, przy al. Konopki 8a.

I.1. Ustalam rodzaje i masę odpadów dopuszczonych do przetwarzania w okresie roku:

Tabela nr 1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	1 000
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	300
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2 500
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	200
5.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	2 000

Łączna ilość wszystkich odpadów przewidzianych do przetwarzania metodą odzysku nie przekroczy 4 320 Mg/rok.

I.2. Ustalam rodzaje i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w okresie roku:

Tabela nr 2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 08 01	Skratki	200
2.	19 08 02	Zawartość piaskowników	400
3.	19 12 01	Papier i tektura	40
4.	19 12 02	Metale żelazne	10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	5
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	180
7.	19 12 08	Tekstylia	4
8.	ex 19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie) - z płukania płatków folii	400
9.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11* - z wstępnej segregacji przetwarzanych odpadów tworzyw sztucznych	450

Łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów nie przekroczy 1 689 Mg/rok.

I.3. Określam miejsce przetwarzania odpadów w procesie odzysku.

Miejscem przetwarzania odpadów, wyszczególnionych w punkcie I.1. decyzji, będzie instalacja do przetwarzania odpadów, prowadzona przez firmę MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów, zlokalizowana w miejscowości Olesno, al. Konopki 8a (numery działek 526/7 i 526/8), do której MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów posiada tytuł prawny. Działka nr 526/7 jest własnością firmy MARJU Sp. z o.o., natomiast w przypadku działki o nr 526/8 właścicielem jest Pan Michał Malinowski – współwłaściciel i prezes zarządu firmy MARJU Sp. z o.o. Aby uniknąć sytuacji, w której Pan Michał Malinowski (Wydierżawiający) reprezentuje obie strony umowy, w imieniu MARJU Sp. z o.o. (Dzierżawcy) akt notarialny podpisał Pan Przemysław Mikutowski, którego prawo do podpisania umowy w imieniu Spółki zostało zweryfikowane notarialnie.

I.4. Szczegółowy opis dopuszczonej metody przetwarzania odpadów w procesie odzysku, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis stosowanego procesu technologicznego, z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

Odpady, wyszczególnione w punkcie I.1. sentencji niniejszej decyzji, przetwarzane będą w procesie odzysku określonym w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, jako proces R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalnik (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Firma MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów eksploatuje instalację do przetwarzania odpadów, w skład której wchodzi:

- młyn do rozdrabniania folii z tworzywa sztucznego,
- wanny flotacyjne (2 sztuki) do oczyszczania płatków, w procesie flotacji,
- myjki (wirówki – 2 sztuki),
- prasa ślimakowa (1 sztuka),
- wyciarczarka do granulatu z aglomeratorem, układem plastyfikującym, z podwójnym odgazowaniem, z 2 systemami filtracji (tłokowym i szufladowym), z głowicą do cięcia wodnego oraz wirówką do granulatu,
- wyciarczarki do folii (2 sztuki), w których roztopiony regranulat ukształtowany zostaje do postaci rękawa foliowego,
- rolomaty i automaty zgrzewające do zgrzewania rękawa foliowego do postaci worków oraz ich zwijanie do rolki.

W hali produkcyjnej wytwarzany będzie regranulat LDPE oraz wyroby z tworzyw sztucznych (worki na odpady, w tym do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Surowcem do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych będą odpady opakowaniowe polietylenu, tj. LDPE (miękkiego). Wysortowane odpady folii LDPE kierowane będą na linię technologiczną o wydajności 360 Mg/miesiąc, 4 320 Mg/rok.

Odpady przeznaczone do przetwarzania będą dostarczane do zakładu taborem samochodowym w postaci sprasowanych belotów bądź w workach typu big – bag. Rozładunek pojazdów wykonywany będzie przy użyciu wózka widłowego. Na początku w pomieszczeniu hali nr 3 odpady będą rozluźniane z belotów, poprzez rozcięcie pasków lub taśm krępujących, bądź wysypanie z worków typu big – bag.

Wysypane w pomieszczeniu hali nr 3 odpady będą weryfikowane przez pracowników w celu wydzielenia znajdujących się w nich zanieczyszczeń i odpadów nienadających do przetwarzania (19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 08.)

W wyniku tego wysortowane odpady folii LDPE kierowane będą na linię technologiczną o wydajności 360 Mg/miesiąc, w skład której wchodzi następujące urządzenia:

- młyn SHREDDER do rozdrabniania folii z tworzywa sztucznego,
- wanny flotacyjne do oczyszczania płatków,
- myjki (wirówki).

W pierwszej kolejności odpady przeznaczone do przetwarzania są mielone, następnie są płukane w wannach. W wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów powstają głównie osady w postaci cięższych od minerałów, stanowiących zanieczyszczenia w postaci piasku, ziemi oraz innych podobnych zanieczyszczeń, jak również zanieczyszczenia flotujące na powierzchni wody. W wyniku ww. procesów powstają odpady o kodach: ex 19 12 09 oraz ex 19 12 12.

Ostatnią grupą odpadów, przewidzianą do wytworzenia w procesach przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych LDPE będą odpady powstające na urządzeniach służących do podczyszczania wody procesowej wykorzystywanej do płukania rozdrobnionej folii będących integralną częścią całej linii technologicznej. Z uwagi na fakt wielokrotnego wykorzystania wody z dodatkami myjącymi i flokulantami wymagała ona będzie mechanicznego podczyszczania na wewnętrznej instalacji w procesach cedzenia i sedimentacji. Recyrkulowana woda będzie podlegała cedzeniu na kratkach, w celu usunięcia większych zanieczyszczeń, jak również sedimentacji zanieczyszczeń cięższych od wody oraz zrównoważonych flokulantem przetwarzanych tworzyw sztucznych. W wyniku ww. procesów powstawać będą odpady o kodach: 19 08 01, 19 08 02.

Rozdrobione, umyte, i wysuszone odpady trafią na linię do regranulacji wraz aglomeratorem. Tworzywo zostanie uplastycznione i zmieszane – w konsekwencji wytworzony zostanie finalny produkt w postaci regranulatu, który będzie pełnowartościowym produktem spełniającym odpowiednie wymagania techniczne do określonych zastosowań.

Regranulat LDPE uplastyczniony będzie za pomocą grzałek ceramicznych. Roztopione tworzywo wydmuchiwane będzie przez kolistą szczelinę. W taki sposób powstaje cienki rękaw, który po schłodzeniu kierowany będzie do zgrzewarki, gdzie będzie wykonany zgrzew poprzeczny i perforacja nacięcia. Tak przygotowany rękaw foliowy będzie nawijany na rolki w rolkarni.

W hali produkcyjnej wytwarzany będzie regranulat LDPE oraz wyroby z tworzyw sztucznych (worki na odpady, w tym selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemnościach: 60,0 dm³; 120,0 dm³ i 240,0 dm³).

Worki foliowe będą barwione poprzez dodawanie przedmieszki barwiącej do granulatu LDPE, podczas procesu wytłaczania folii metodą rozdmuchu na wytłaczarce. Barwnik ma postać granulek, w skład których wchodzi pigment w ilości 15-20%, którego nośnikiem jest polietylen niskiej gęstości (LDPE). Barwnik upłynnia się wraz z granulatem w temperaturze powyżej 130,0°C, co ma miejsce wewnątrz cylindra układu plastyfikującego, gdzie dochodzi do zmieszania tworzyw.

Napisy na worki foliowe będą наносzone przy użyciu małych drukarek fleksograficznych, zamontowanych na liniach do wytłaczania folii.

Łączna ilość przetwarzanych odpadów nie przekroczy 4320 Mg/rok.

I.5. Utrata statusu odpadów.

I.5.1. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów.

Tabela nr 3. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
5.	20 01 39	Tworzywa sztuczne

I.5.2. Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Zgodnie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady mogą stracić status odpadu, jeżeli po procesie odzysku spełnią następujące warunki:

A. Przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów.

Wytwarzany regranulat będzie spełniał wymagania norm jakościowych dla surowca pierwotnego, wykorzystywanego do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w postaci worków na odpady, stąd m. in. w zakładzie będą z niego wytwarzane worki na odpady. Ponadto, regranulaty są powszechnie stosowane w wielu sektorach gospodarki, m.in. do produkcji takich wyrobów jak: wyroby trwałe formowane wtryskowo np. części samochodowe, części konstrukcyjne mebli, doniczki, części sprzętu sportowego; butelki wykonane w 100% z wtórnego granulatu stosowane jako opakowania do chemii gospodarczej; izolacyjne materiały budowlane.

B. Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie.

MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów w wyniku prowadzonej przez siebie działalności zbudował rynek odbiorców regranulatu do wykorzystania go, jako surowiec do produkcji innych wyrobów z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem jego charakterystyki.

Zgodnie z tendencjami światowymi podstawowym kierunkiem zagospodarowania odpadów jest recykling materiałowy, który powoduje obniżenie zużycia surowców podstawowych poprzez zastąpienie wsadu pierwotnego wyprodukowanym regranulatem, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami art. 17 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., dodatkowo również zmniejszenie degradacji powierzchni ziemi poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów.

C. Przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu.

Produkowany regranulat spełnia odpowiednie wymagania techniczne, w szczególności dla zastosowania do produkcji worków na odpady. Regranulat będzie sprawdzany pod kątem jednorodności materiału, czystości, wilgotności, zawartości substancji lotnych oraz masowego wskaźnika płynięcia MFI. Produkowany regranulat będzie produktem gotowym do wykorzystania w procesach produkcji. Powstający w procesie przetwarzania regranulat będzie pełnowartościowym produktem spełniającym odpowiednie wymagania techniczne do określonych zastosowań. Dla materiału będzie sporządzana karta charakterystyki (Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz będą prowadzone okresowe badania jakościowe, zarówno wyprodukowanego materiału oraz jego przydatności do wytłaczania w instalacji (oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych, oznaczenie gęstości tworzyw nieporowatych).

D. Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Zastosowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w procesie przetwarzania nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Na żadnym etapie procesu przetwarzania przedmiotowych odpadów nie są stosowane substancje niebezpieczne, jak również podczas tego procesu nie są wytwarzane odpady niebezpieczne. Recykling odpadów z tworzyw sztucznych, w znacznym stopniu pozwala na redukcję ilości tej grupy odpadów.

E. Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nie zostały uchwalone przepisy UE ani rozporządzenia krajowe, określające warunki utraty statusu odpadów dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Produkowany regranulat spełnia odpowiednie wymagania techniczne, w szczególności dla zastosowania do produkcji worków na odpady. Dla materiału będzie sporządzana karta charakterystyki (Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz będą prowadzone okresowe badania jakościowe, zarówno i wyprodukowanego materiału oraz jego przydatności do wytlaczania w instalacji (oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych, oznaczenie gęstości tworzyw nieporowatych).

Regranulat, który przestał spełniać warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest odpadem.

I.6. Ustalam miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania.

I.6.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania, wyszczególnione w punkcie I.1. decyzji, magazynowane będą na działce nr 526/7 w miejscowości Olesno, al. Konopki 8a, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny, wyłącznie w miejscu na ten cel przeznaczonym: wydzielonym, oznaczonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania stanowi wydzielona część placu magazynowego. Będzie to magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Odpady magazynowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie magazynowania odpadów. Odpady magazynowane będą w warunkach zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Zapewniona będzie odpowiednia pojemność miejsc magazynowania odpadów. Konieczność magazynowania odpadów wynika z procesów technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przekraczać terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów oraz terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

I.6.2. Odpady będą magazynowane według poniższego zestawienia:

Tabela nr 4. Miejsce i sposób magazynowania przetwarzanych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Odpady magazynowane będą selektywnie, na wydzielonej powierzchni placu magazynowego (obiekt Nr 1 w centralnej części działki nr 526/7) w 3 kontenerach.
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
5.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	

I.6.3. Określam maksymalną masę odpadów i maksymalną masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Tabela nr 5. Maksymalna masa odpadów i maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane, w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 04	40	1000
2.	07 02 13	40	300
3.	15 01 02	40	2 500

4.	19 12 04	40	200
5.	20 01 39	40	2 000
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów		60	4 320

I.6.4. Określam największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność miejsca magazynowania odpadów.

Tabela nr 6. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność o miejsca magazynowania odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39	60	60

I.7. Przedmiotowa działalność, polegająca na przetwarzaniu, prowadzona będzie przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji, a także wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, oraz przepisów odrębnych. Działalność prowadzona będzie z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz warunków lokalnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzi.

II. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Instalacja, obiekty budowlane oraz miejsce przeznaczone do magazynowania i przetwarzania odpadów użytkowane oraz zarządzane będą w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego ewentualnego wystąpienia będą zapewniać:

- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Ponadto przestrzegane będą warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z operatu przeciwpożarowego wykonanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów, zawierającego warunki przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów – działki nr ewid. 526/7 i 526/8, al. Konopki 8a, 33-210 Olesno w tym m.in.:

- na przedmiotowym terenie nie występuje pomieszczenie zakwalifikowane jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,
- główny budynek oraz obiekty wchodzące w strefę pożarową nr 1 wyposażone są w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- teren został podzielony na dwie strefy pożarowe,
- zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku.

III. Nadzór nad przebiegiem przetwarzania odpadów będzie sprawowany przez osoby upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

- IV. Pracownikom zatrudnionym przy przetwarzaniu odpadów, zapewnione zostaną warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów BHP.
- V. W ramach monitorowania działalności objętej zezwoleniem, na bieżąco prowadzona będzie stosowna ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, zgodnie z przepisami o odpadach.
- VI. W przypadku nieprzestrzegania warunków niniejszej decyzji, zostaną podjęte stosowne sankcje prawne w stosunku do MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów, działającej w oparciu o przedmiotowe zezwolenie, jako prowadzącej przetwarzanie odpadów.
- VII. Wnioskodawca nie może dokonywać zmian w uprawnieniach wynikających z niniejszego zezwolenia bez zgody organu udzielającego zezwolenia.
- VIII. Zastrzegam sobie prawo nałożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym, jeżeli będzie tego wymagał interes ochrony środowiska.
- IX. Niniejsze zezwolenie nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku posiadania innych decyzji lub uzgodnień wydanych na podstawie odrębnych przepisów.
- X. Ustalam okres obowiązywania zezwolenia do 14 marca 2035 roku.

Uzasadnienie

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przy piśmie z 5 kwietnia 2023 r., znak: OŚR.6233.2.2023 przekazało do tut. Urzędu wniosek firmy MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów (NIP: 8733282180), z 15 marca 2023 r., w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Olesno, przy al. Konopki 8a, uzupełniony przy pismach z 28 listopada 2023 r. (data wpływu do Urzędu: 28 listopada 2023 r.) oraz z 4 marca 2024 r. (data wpływu do Urzędu: 4 marca 2024 r.).

MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów, posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 października 2022 r., znak: 6220/7-17/20/22, (zmienioną decyzją z 5 kwietnia 2023 r., znak: N/Z 6220/7-19/20-23, przeniesioną decyzją z 12 maja 2023 r., znak: N/Z 6220/7-20/20-23 oraz z 28 sierpnia 2023 r., znak: N/Z 6220/7-22/20-23) wydaną przez Wójta Gminy Olesno ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na działkach o nr ewid 526/7 i 526/8 położonych w miejscowości Olesno przy al. Konopki 6, zgodnie z którą przedmiotowa instalacja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust. 1 pkt 47 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Wobec powyższego przedmiotową instalację należy zakwalifikować do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (ilość odpadów poddawanych przetwarzaniu w ciągu roku wynosi 4 320 Mg, tj. ponad 10 Mg na dobę, dla których w myśl art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa). Z powyższej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika również fakt, że teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji stwierdzono, że spełnia ona wymagania określone w art. 42 ust. 2, ust. 3a, ust. 3b, ust. 4b ustawy o odpadach. Do wniosku zostały dołączone:

zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, oświadczenia o braku wydania decyzji o cofnięciu m.in. zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz o braku wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach; wypisy z rejestru gruntów dla działek nr 526/7 i 526/8; akt notarialny; decyzje o warunkach zabudowy wydane przez Wójta Gminy Olesno z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: G.6730.43.2022 oraz dnia 23 stycznia 2023 r., znak: G.6730.44.2022; operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektu i terenu przetwarzania, wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z 12 marca 2024 r., znak: PRZ.II.077.2.2024; a także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 października 2022 r., znak: 6220/7-17/20/22, (wraz ze zmianami), wydaną przez Wójta Gminy Olesno na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na działka o nr ewid 526/7 i 526/8 położonych w miejscowości Olesno, przy al. Konopki 6”.

Do wniosku został dołączony załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 42 ust. 3d ustawy o odpadach, z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie poprzedzone było decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Przedstawione we wniosku rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania i wytwarzania zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Pismem z dnia 27 czerwca 2023 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC, Marszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się do Wójta Gminy Olesno z zapytaniem o wyjaśnienie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia celem zweryfikowania właściwości organu. W odpowiedzi na powyższe pismo, w dniu 31 sierpnia 2023 r., na Dziennik Podawczy Urzędu wpłynęła decyzja Wójta Gminy Olesno z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak: N/Z 6220/7-22/20-23 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 października 2022 r., znak: 6220/7-17/20/22, na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na działka o nr ewid. 526/7 i 526/8 położonych w miejscowości Olesno, przy al. Konopki 8a”, w której zakwalifikowano przedmiotową instalację jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 punkt 47 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 28 listopada 2023 r., na Dziennik Podawczy Urzędu wpłynęło uzupełnienie wniosku z 28 listopada 2023 r., wraz z załącznikami. W ww. uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że w Samorządowym Kolegium Odwoławczym toczy się postępowanie zaskarżenia przez Wody Polskie trybu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kolejno w dniu 24 stycznia 2024 r., na Dziennik Podawczy Urzędu wpłynęło pismo z 13 grudnia 2023 r., znak: SKO.OŚ/4170/35/2023 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, adresowanego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, informujące że w ocenie organu wskazana przesłanka polegająca na wydaniu decyzji bez udziału właściwego organu Wód Polskich, nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności.

Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z 18 marca 2024 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Olesno, przy al. Konopki 8a.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z 18 marca 2024 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC, wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Wraz z pismem przekazana została kopia niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia kontroli, tj. wniosek wraz z załącznikami.

Jednocześnie, pismem z 18 marca 2024 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC, Marszałek Województwa Małopolskiego wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części, lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, oraz w postanowieniu, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1a i ust. 4c ustawy o odpadach. Wraz z pismem przekazana została kopia niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z 18 marca 2024 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC, przekazał do zaopiniowania Wójtowi Gminy Olesno kopię wniosku MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Olesno, przy al. Konopki 8a.

Przedmiotowy wniosek uzyskał wymaganą prawem pozytywną opinię Wójta Gminy Olesno, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach – postanowienie z 29 marca 2024 r., znak: G7514/2/24 (data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu: 4 kwietnia 2024 r.).

W dniu 17 kwietnia 2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przy współudziale przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzili kontrolę pozaplanową, kompleksową w MARJU Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny al. Konopki 8a w miejscowości Olesno, udokumentowaną protokołem kontroli Nr TAR 78/2024, znak: TI.7023.6.11.2024.JS. Następnie Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 25 września 2024 r. (doręczono na skrzynkę e-PUAP Urzędu: 25 września 2024 r.), zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez miejsce magazynowania przetwarzanych odpadów oraz instalację, w której prowadzone będzie przetwarzanie odpadów, zlokalizowane na terenie działek o nr ewid. 526/7 i 526/8 w miejscowości Olesno przy al. Konopki 8a, użytkowane przez MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów.

W trakcie toczącego się postępowania, pismem z 28 sierpnia 2024 r. (data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu: 28 sierpnia 2024 r.) Spółka przedłożyła wyjaśnienia, że oczekuje na rozpatrzenie wniosku dot. zgody na zastosowanie przewidzianego operatu przeciwpożarowego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W związku z powyższym Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadomieniem z 2 września 2024 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC poinformował o nowym terminie rozpatrzenia wniosku tj. 31 października 2024 r.

Następnie do Marszałka Województwa Małopolskiego wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z 11 grudnia 2024 r., znak: PRZ.II.52805.2.2024 (data wpływu na dziennik Podawczy Urzędu 10 stycznia 2025 r.) opiniujące pozytywnie miejsca magazynowania odpadów obejmujące obiekty z instalacjami oraz miejscami magazynowania w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów na dz. nr ewid. 526/7 i 526/8 al. Konopki 8a 33-210 Olesno.

Przedmiotem działalności MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów jest przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, zlokalizowanej w miejscowości Olesno al. Konopki 8a na działkach nr 526/7 i 526/8, do której MARJU Sp. z o.o., posiada tytuł prawny. Działka nr 526/7 jest własnością firmy MARJU Sp. z o.o., natomiast w przypadku działki o nr 526/8 właścicielem jest Pan Michał Malinowski – współwłaściciel i prezes zarządu firmy MARJU Sp. z o.o., Aby uniknąć sytuacji, w której Pan Michał Malinowski (Wydzierżawiający) reprezentuje obie strony umowy, w imieniu MARJU Sp. z o.o. (Dzierżawcy) akt notarialny podpisał Pan Przemysław Mikutowski, którego prawo do podpisania umowy w imieniu Spółki zostało zweryfikowane notarialnie

Odpady przetwarzane będą w procesie odzysku określonym w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach jako proces R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Łączna masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie odzysku nie przekroczy ilości 4 320 Mg/rok. Łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów nie przekroczy 1 686 Mg/rok.

Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania, stanowić będzie plac magazynowy (Obiekt Nr 1 w centralnej części działki nr 526/7), odpady magazynowane będą selektywnie w 3 kontenerach, wyłącznie w miejscu na ten cel przeznaczonym: wydzielonym, oznaczonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

Konieczność magazynowania odpadów wynika z procesów technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przekraczać terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów oraz terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Będzie to magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Szczegółowa charakterystyka zawierająca informacje o miejscu magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania, w tym o maksymalnej masie poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masie wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największej masie odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) miejsc magazynowania odpadów, została przedstawiona w punkcie I.6. decyzji.

Przedmiotowa działalność, polegająca na przetwarzaniu odpadów na instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, prowadzona będzie przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji, a także wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, oraz przepisów odrębnych. Działalność prowadzona będzie z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz warunków lokalnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzi.

Odzysk odpadów o kodach 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39 prowadzony przez MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów będzie prowadził do utraty statusu odpadów. Regranulat powstały w procesie przetwarzania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych musi spełniać takie same wymagania jak nowy produkt o wartości handlowej. Produkowany regranulat spełnia odpowiednie wymagania techniczne, w szczególności dla zastosowania do produkcji worków na odpady.

W toku prowadzonego postępowania Marszałek Województwa Małopolskiego, zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach, postanowieniem z 24 stycznia 2025 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC, określił spółce MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów, zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych zero groszy), umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, a także obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, zlokalizowanej w miejscowości Olesno al. Konopki 8a.

Powyższe zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej w wysokości 24 000,00 zł, przedłożono Marszałkowi Województwa Małopolskiego w dniu 03 lutego 2025 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów – zawiadomienie z 5 lutego 2025 r., znak: SR-III.7244.1.8.2023.KC. W ustalonym terminie uwag do zebranego materiału dowodowego nie wniesiono.

Z przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, iż środowisko zabezpieczone jest przed ewentualnym, szkodliwym oddziaływaniem przetwarzanych odpadów przez MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów miejscowości Olesno al. Konopki 8a.

Okres obowiązywania decyzji określono zgodnie z wnioskiem.


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Małopolskiego, ze skutkiem że niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy o odpadach jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Stosownie do części III ust. 43c pkt b załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.), decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych), którą uiszczono bezgotówkowo dnia 22 lutego 2024 r. na rachunek Urzędu Miasta Krakowa: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Z up. Marszałka
Województwa Małopolskiego

Edyta Przywora
Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami

Otrzymują:

1. MARJU Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów,
2. SR-III. aa.

Do wiadomości:

1. Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
2. Wójt Gminy Olesno.